

# LU ONDO

**LA LUZ MÁGICA DEL FUTURO**



# LUMMONDO

## LA LUZ MÁGICA DEL FUTURO

Ночной сад полон тайн и загадок. Каждый предмет, каждое растение представляется магическим, а иногда и пугающим существом, сказочным персонажем. Драгоценными камнями сияет роса на листьях. Мягкий туман стелется по дорожкам.

Сад откроется вам в полной мере и будет радовать не только днем, но и, приподняв полог мрака, ночью. Волшебство станет реальностью с ландшафтным освещением LUMMONDO.



В нашем ассортименте представлены светильники как премиального сегмента, выполненные из высококачественной латуни или меди, так и доступные из алюминия или нержавеющей стали. Но весь наш ассортимент объединяет высокое качество и надежность, а также универсальность и технологичность.

Прогресс не стоит на месте и год от года выпускаются все более экономичные и светосильные источники освещения, поэтому большинство наших светильников имеют сменные светодиодные лампы. При необходимости вы самостоятельно сможете установить лампу нужной цветовой температуры, мощности или напряжения.

**Серия ANTIK** – с 2008 года производятся эти светильники премиального качества, выполненные из латуни и меди. Применение этих металлов позволяет полностью исключить коррозию. Латунные светильники имеют дополнительное декоративное покрытие (античная бронза). Медные же светильники, современем покрываются благородной патиной идеально гармонируя с вашим садом. Эти светильники имеют третий (высший) класс электробезопасности. Спроектированные для рынка США, они исключительно надежны и безопасны, что подтверждено Underwriters Laboratories Inc. – компанией по стандартизации и сертификации в области техники безопасности (США).

**Серия ТЕКНИК** – светильники, выполненные в современном дизайне, из нержавеющей стали. Сменные светодиодные лампы E27 позволяют применять эти светильники как для систем освещения 12в, так и 220в. При работе в сети 220в имеют первый класс электробезопасности. Подберите цвет светильников, наиболее подходящий цветовой гамме вашего сада. Мы можем предложить вам как три стандартных цвета так и двенадцать цветов по предварительному заказу.

**Серия STANDART** – доступные, но не менее надежные и привлекательные светильники. Их алюминиевые корпуса имеют надежное порошковое покрытие, прекрасно защищающее от коррозии и предающее светильникам благородный и изысканный вид. Большинство моделей так же имеют сменные источники света, при этом, они оснащены защитным заземлением и могут работать как в сетях 220в, так и 12в.



# Светильники Antik




SL02-1

## Ландшафтный низковольтный светильник LUMMONDO Antik SL02-1 / Antik SC02

Ландшафтный низковольтный светильник акцентной подсветки, латунный корпус, стекло, якорь для крепления в землю.

Матер. корп.	латунь / медь
Цвет	античная бронза / медь
IP	54
Цоколь	GU5.3
Напр. пит.	10-24 V




WL02

## Ландшафтный низковольтный светильник LUMMONDO Antik WL02

Ландшафтный низковольтный светильник архитектурной подсветки, латунный корпус, стекло, якорь для крепления в землю.

Матер. корп.	латунь
Цвет	античная бронза
IP	23
Цоколь	G4
Напр. пит.	10-24 V





WL02



**Ландшафтный низковольтный  
светильник LUMMONDO Antik WL04**

Ландшафтный низковольтный светильник для архитектурной подсветки, латунный корпус, якорь для крепления в землю.

Матер. корп.	латунь
Цвет	античная бронза
IP	33
Цоколь	G4
Напр. пит.	10-24 V






GL01

**Ландшафтный низковольтный  
светильник LUMMONDO Antik GL01**

Ландшафтный низковольтный светильник для установки в грунт, латунная лицевая панель, стекло.


Матер. корп.	латунь
Цвет	античная бронза
IP	67
Цоколь	GU5.3
Напр. пит.	10-24 V



**Ландшафтный низковольтный  
светильник LUMMONDO Antik BL01**

Ландшафтный низковольтный подвесной светильник для архитектурной подсветки, латунный корпус, стекло, цепь 40см.

Матер. корп.	латунь
Цвет	античная бронза
IP	65
Цоколь	GU5.3
Напр. пит.	10-24 V



BL01




WL01

**Ландшафтный низковольтный  
светильник LUMMONDO Antik WL01 / Antik WC01**

Ландшафтный низковольтный светильник архитектурной подсветки, якорь для крепления в землю, под влагозащищенную лампу PAR36.


Матер. корп.	латунь / медь
Цвет	античная бронза / медь
IP	40
Напр. пит.	10-24 V



**Ландшафтный низковольтный  
светильник LUMMONDO Antik STL01 / Antik STL02**

Ландшафтный низковольтный встраиваемый светильник архитектурной подсветки, латунный корпус, стекло.

Матер. корп.	латунь
Цвет	античная бронза
IP	54
Цоколь	G4
Напр. пит.	10-24 V



STL01




PC05

**Ландшафтный низковольтный  
светильник LUMMONDO Antik PC05**

Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, медный корпус, стекло, якорь для крепления в землю, высота стойки 60см.


Матер. корп.	медь
Цвет	медь
IP	65
Цоколь	G4
Напр. пит.	10-24 V



**Ландшафтный низковольтный  
светильник LUMMONDO Antik PL04**

Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, латунный корпус, стекло, якорь для крепления в землю, высота стойки 60см.

Матер. корп.	латунь
Цвет	античная бронза
IP	65
Цоколь	G4
Напр. пит.	10-24 V



PL04




PL03

**Ландшафтный низковольтный  
светильник LUMMONDO Antik PL03**

Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, латунный корпус, стекло, якорь для крепления в землю, высота стойки 60см.

Матер. корп.	латунь
Цвет	античная бронза
IP	65
Цоколь	G4
Напр. пит.	10-24 V



PL04




UL01

**Ландшафтный низковольтный светильник LUMMONDO Antik UL01**

Ландшафтный низковольтный светильник для подводной установки, латунный корпус, стекло, кабель 6 м.


Матер. корп.	латунь
Цвет	античная бронза
IP	68
Цоколь	GU5.3
Напр. пит.	10-24 V



**Ландшафтный низковольтный светильник LUMMONDO Antik WL03-6 / Antik WL03-9**

Ландшафтный низковольтный светильник архитектурной подсветки, латунный корпус, стекло.


Матер. корп.	латунь
Цвет	античная бронза
IP	00
Цоколь	G4
Напр. пит.	10-24 V



WL03-6



UL01




WL03-9

# Светильники **Teknik**

## Ландшафтный светильник LUMMONDO Teknik WS04

Ландшафтный светильник архитектурной подсветки, стальной корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната цвета слоновой кости.

Материал корп. нержавеющая сталь 201  
 Цвет серебро  
 IP 54  
 Цоколь E27  
 Напряжение пит. 10-240 V




WS04

## Ландшафтный светильник LUMMONDO Teknik WS03

Ландшафтный светильник архитектурной подсветки, стальной корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната.

Материал корп. нержавеющая сталь 201  
 Цвет серебро  
 IP 54  
 Цоколь E27  
 Напряжение пит. 10-240 V




WS03



## Ландшафтный светильник LUMMONDO Teknik PS03-500

Ландшафтный светильник для подсветки дорожек, стальной корпус, высота стойки 50 см.

Материал корп. нержавеющая сталь 201  
 Цвет серебро  
 IP 54  
 Цоколь E27  
 Напряжение пит. 10-240 V



PS03-500








PS03-500

**Ландшафтный светильник  
LUMMONDO Teknik WS01**

Ландшафтный светильник архитектурной подсветки, стальной корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната.

Матер. корп.    нержав. сталь 201  
 Цвет            античная бронза  
 IP                54  
 Цоколь          E27  
 Напр. пит.     10-240 V




WS01

**Ландшафтный светильник  
LUMMONDO Teknik PS01-800**

Ландшафтный светильник для подсветки дорожек, стальной корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната, высота стойки 80 см.

Матер. корп.    нержав. сталь 201  
 Цвет            серебро  
 IP                54  
 Цоколь          E27  
 Напр. пит.     10-240 V



PS01-800




PS06-500

### Ландшафтный светильник LUMMONDO Teknik PS06-500

Ландшафтный светильник для подсветки дорожек, стальной корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната цвета слоновой кости, высота стойки 50 см.

Матер. корп. нержав. сталь 201  
Цвет серебро  
IP 54  
Цоколь E27  
Напр. пит. 10-240 V




SS01

### Ландшафтная розетка LUMMONDO Teknik SS01

Ландшафтная розетка, стальной корпус, высота 30 см.

Матер. корп. нержав. сталь 201  
Цвет серебро  
IP 54  
Напр. пит. 10-240 V



PS03-500



PS01-800




PS01-800

**Ландшафтный светильник  
LUMMONDO Teknik PS01-800**

Ландшафтный светильник для подсветки дорожек, стальной корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната, высота стойки 80 см.

Матер. корп.	нержав. сталь 201
Цвет	серебро, серый, бирюзовый
IP	54
Цоколь	E27
Напр. пит.	10-240 V



PS01-800




PS05-800

### Ландшафтный светильник LUMMONDO Teknik PS05-800

Ландшафтный светильник для подсветки дорожек, стальной корпус, стекло, высота стойки 80 см.


Матер. корп.	нержав. сталь 201
Цвет	серебро
IP	54
Цоколь	E27
Напр. пит.	10-240 V



### Ландшафтный светильник LUMMONDO Teknik GS01

Ландшафтный светильник для установки в грунт, стальной корпус, стекло.

Матер. корп.	нержав. сталь 201
Цвет	черный
IP	67
Цоколь	GU5.3
Напр. пит.	10-240 V



GS01




PS04-800

### Ландшафтный светильник LUMMONDO Teknik PS04-800

Ландшафтный светильник для подсветки дорожек, стальной корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната цвета слоновой кости, высота стойки 80 см.

Матер. корп.	нержав. сталь 201
Цвет	серебро
IP	54
Цоколь	E27
Напр. пит.	10-240 V



# Светильники **Standard**




GA01

## Ландшафтный светильник LUMMONDO Standard GA01

Ландшафтный светильник для установки в грунт, алюминиевая лицевая панель, корпус из ударопрочного поликарбоната.


Матер. корп. алюминий  
Цвет черный  
IP 67  
Цоколь GU5.3  
Напр. пит. 10-220 V



## Ландшафтный светильник LUMMONDO Standard SA01

Ландшафтный светильник акцентной подсветки, алюминиевый корпус, стекло, якорь для крепления в землю.


Матер. корп. алюминий  
Цвет коричневый муар  
IP 54  
Цоколь GU5.3  
Напряжение пит. 10-220 V



## Ландшафтный светильник LUMMONDO Standard GA02

Ландшафтный светильник для установки в грунт, алюминиевая лицевая панель, корпус из ударопрочного поликарбоната.

Матер. корп. алюминий  
Цвет черный  
IP 67  
Цоколь G4  
Напр. пит. 10-220 V



GA02




SA01



**Ландшафтный светильник  
LUMMONDO Standard PA02**

Ландшафтный светильник, для подсветки дорожек, алюминиевый корпус, стекло, якорь для крепления в землю, высота стойки 60 см.

Матер. корп. алюминий  
Цвет коричневый муар  
IP 54  
Цоколь G4  
Напр. пит. 10-220 V




PA02

**Ландшафтный светильник  
LUMMONDO Standard PA01**

Ландшафтный светильник, для подсветки дорожек, алюминиевый корпус, стекло, якорь для крепления в землю, высота стойки 60 см.

Матер. корп. алюминий  
Цвет коричневый муар  
IP 54  
Цоколь G4  
Напр. пит. 10-220 V



PA01




WA03B

**Ландшафтный светильник  
LUMMONDO Standard WA03B**

Ландшафтный светильник архитектурной подсветки, алюминиевый корпус, стекло.


Матер. корп.	алюминий
Цвет	коричневый муар
IP	54
Цоколь	GU5.3
Напр. пит.	10-220 V



**Ландшафтный светильник  
LUMMONDO Standard PA03-500B**

Ландшафтный светильник для подсветки дорожек, алюминиевый корпус, стекло, якорь для крепления в землю, высота стойки 50 см.

Матер. корп.	алюминий
Цвет	коричневый муар
IP	54
Цоколь	GU5.3
Напр. пит.	10-220 V



PA03-500B




STA03-4W

**Ландшафтный светильник  
LUMMONDO Standard STA03-4W**

Ландшафтный низковольтный светодиодный светильник архитектурной подсветки, алюминиевый корпус.


Матер. корп.	алюминий
Цвет	желтый
IP	65
Напр. пит.	10-15 V



**Ландшафтный светильник  
LUMMONDO Standard WA04-7W / WA04-12W**

Ландшафтный низковольтный светодиодный светильник акцентной подсветки, алюминиевый корпус, стекло, якорь для крепления в землю.


Матер. корп.	алюминий
Цвет	коричневый муар
IP	65
Напр. пит.	12-24 V



WA04-7W / WA04-12W

# Содержание

## Светильники Antik

	Ландшафтный низковольтный светильник LUMMONDO Antik SL02-1 / Antik SC02_____стр. 4		Ландшафтный низковольтный светильник LUMMONDO Antik STL01 / Antik STL02_____стр. 9
	Ландшафтный низковольтный светильник LUMMONDO Antik WL02_____стр. 4-5		Ландшафтный низковольтный светильник LUMMONDO Antik PL03_____стр. 10
	Ландшафтный низковольтный светильник LUMMONDO Antik WL04_____стр. 7		Ландшафтный низковольтный светильник LUMMONDO Antik PC05_____стр. 10
	Ландшафтный низковольтный светильник LUMMONDO Antik WL01 / Antik WC01_____стр. 8		Ландшафтный низковольтный светильник LUMMONDO Antik PL04_____стр. 11
	Ландшафтный низковольтный светильник LUMMONDO Antik GL01_____стр. 8		Ландшафтный низковольтный светильник LUMMONDO Antik UL01_____стр. 12
	Ландшафтный низковольтный светильник LUMMONDO Antik BL01_____стр. 9		Ландшафтный низковольтный светильник LUMMONDO Antik WL03-6 / Antik WL03-9__стр. 13

## Светильники Teknik

	Ландшафтный светильник LUMMONDO Teknik WS03_____стр. 14		Ландшафтный светильник LUMMONDO Teknik PS06-500__стр. 18
	Ландшафтный светильник LUMMONDO Teknik WS04_____стр. 14		Ландшафтный светильник LUMMONDO Teknik SS01_____стр. 18
	Ландшафтный светильник LUMMONDO Teknik WS01_____стр. 17		Ландшафтный светильник LUMMONDO Teknik PS04-800__стр. 22
	Ландшафтный светильник LUMMONDO Teknik PS01-800_____стр. 17, 20, 21		Ландшафтный светильник LUMMONDO Teknik PS05-800__стр. 22
	Ландшафтный светильник LUMMONDO Teknik PS03-500_____стр. 14, 15, 16, 19		Ландшафтный светильник LUMMONDO Teknik GS01_____стр. 23



### Светильники Standard

	Ландшафтный светильник LUMMONDO Standard GA01 _____ стр. 24		Ландшафтный светильник LUMMONDO Standard WA03B _____ стр. 28
	Ландшафтный светильник LUMMONDO Standard GA02 _____ стр. 24		Ландшафтный светильник LUMMONDO Standard STA03-4W _____ стр. 28
	Ландшафтный светильник LUMMONDO Standard SA01 _____ стр. 24, 25		Ландшафтный светильник LUMMONDO Standard WA04-7W / Standard WA04-12W _____ стр. 29
	Ландшафтный светильник LUMMONDO Standard PA01 _____ стр. 27		Ландшафтный светильник LUMMONDO Standard PA03-500B _____ стр. 29
	Ландшафтный светильник LUMMONDO Standard PA02 _____ стр. 27		

**Contacto**  
 Departamento de ventas europeo para España:  
[ventas@lummondo.com](mailto:ventas@lummondo.com)  
[www.lummondo.com](http://www.lummondo.com)

Официальный представитель торговой марки LUMMONDO в России:  
 ООО «БИОКОМПЛЕКТ» [info@lummondo.ru](mailto:info@lummondo.ru)  
[www.lummondo.ru](http://www.lummondo.ru)